

neocube®  
modern style of fire





## Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube und positionieren Sie ihn virtuell in Ihren eigenen vier Wänden.



## Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien. Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert. Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**



## Made in Germany

Die Fertigung und Montage der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design.



### neocube Serie P55 | P65 – Raumteiler-System

Der neocube P45 verfügt über ein integriertes Holzfach, das wahlweise geschlossen oder als Durchsicht-Variante gestaltet werden kann. Durch dieses besondere Konzept eignet sich das Modell hervorragend als Raumteiler. Im Rahmen der neocube feel free Optionen lässt sich der P45 zudem in Tiefe und Höhe individuell anpassen – ganz nach Wunsch und Raumsituation.

## Feuer und Keramik im Fokus

Bei der neuen neocube P50-Serie steht das Feuer im Mittelpunkt. Modernste Verbrennungstechnik sorgt für eine saubere, effiziente Flamme und eine beeindruckende dreiseitige Sicht auf das Feuer. Besonders in modernen, geradlinigen Wohnräumen entfaltet der P50 seine volle Wirkung. Die großzügigen Oberflächen unterstreichen die Ausdruckskraft der exklusiven Keramiksorten.




## Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die zehn neocube Serien umfassen insgesamt 42 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.\*



# MODELLE

Serie	P10	P20	P30	P50	P60	F	C10	C20	S10	S20	S30
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Panorama	Panorama	Panorama	Frame	Corner	Corner	Style	Style	Style
ohne Bank											
Modell   Preis	P10   7.990,-	P20   8.390,-	P30   9.990,-	P50   9.990,-	P60   11.490,-	F10   6.990,-	C10   7.790,-	C20   7.790,-	S10   4.790,-	S20   4.790,-	S30   5.390,-
Bank mittig											
Modell   Preis	P11   8.790,-	P21   8.990,-	P31   10.990,-	P51   10.990,-	P61   12.490,-	F11   7.790,-			S10XL   5.190,-	S20XL   5.190,-	S30XL   5.890,-
Bank rechts											
Modell   Preis	P12   8.790,-	P22   8.990,-	P32   10.990,-			F12   7.790,-	C12   8.590,-	C22   8.590,-			
Bank links											
Modell   Preis	P13   8.790,-	P23   8.990,-	P33   10.990,-			F13   7.790,-	C13   8.590,-	C23   8.590,-			
Feuersims											
Modell   Preis	P14   8.790,-	P24   8.990,-	P34   10.990,-	P54   10.990,-	P64   12.490,-	F14   7.790,-	C14   8.590,-	C24   8.590,-			
Raumteiler											
Modell   Preis				P55   12.990,-	P65   14.490,-						



Oben stehende Preise gültig für neocube Sinterkeramik Basis-Sortiment. Preise inkl. MwSt.

Weitere Keramik-Oberflächen unter feel free ab Seite 64.



...

## Höchste Verbrennungstechnik auf kleinstem Raum

Klein, kompakt und effizient – ob als zweiseitiges oder dreiseitiges Eckgerät – jedes Modell der neocube S-Serie überzeugt mit klarer Linienführung, perfekter Sicht aufs Feuer und ausgereifter Technik auf kleinstem Raum.



## Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.






F10 - kels




S30XL - kels



C23 - pdls | lauu



C20 - cacs




## MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die Fertigung, Montage und Endkontrolle der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – aus einer Hand in Deutschland.



## LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG. KOMPROMISSLOS GUT.



**CB TEC<sup>®</sup>**  
**CB KOLLINGER<sup>®</sup>**  
METALLBAU




## DIE MANUFAKTUR

# feel free!

### Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.



## Raumwirkung neu definiert

Mit seinen großen Keramikflächen und der Möglichkeit, als Raumteiler oder deckenhohe Variante zu erscheinen, setzt der neocube P55 starke gestalterische Akzente. Die feel free Optionen eröffnen grenzenlose Freiheiten für individuelle Wohnkonzepte und architektonische Statements.



feel free!



S30XL - medm



C23 - juwr | ircs



P31 - bags




S10XL - arws

# neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.




Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.

# Starke Partner für höchste Qualität



## P10-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 Feuerraum-Auskleidung schwarz  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**P10**  
- ohne Bank -



**P11**  
- Bank mittig -



**P12**  
- Bank rechts -




**P13**  
- Bank links -



**P14**  
- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P10	7.990,-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 51,00	230 kg	50 kg	33 cm	✓
P11	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P12	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P13	8.790,-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 51,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P14	8.790,-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 61,00	240 kg	50 kg	33 cm	✓

## P20-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 Feuerraum-Auskleidung schwarz  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**P20**  
- ohne Bank -



**P21**  
- Bank mittig -



**P22**  
- Bank rechts -




**P23**  
- Bank links -



**P24**  
- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P20	8.390,-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 51,00	285 kg	75 kg	33 cm	✓
P21	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P22	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P23	8.990,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 51,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P24	8.990,-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 61,00	295 kg	75 kg	33 cm	✓

## P30-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**P30**  
- ohne Bank -



**P31**  
- Bank mittig -



**P32**  
- Bank rechts -



**P33**  
- Bank links -



**P34**  
- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P30	9.990,-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	340 kg	-	33 cm	✓
P31	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P32	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P33	10.990,-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P34	10.990,-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	350 kg	-	33 cm	✓

## P50-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 + Feuerraum-Auskleidung schwarz  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**P50**  
- ohne Bank -



**P51**  
- Bank mittig -



**P54**  
- Feuersims -



**P55**  
- Raumteiler -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P50	9.990,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 75,00	275 kg	-	33 cm	✓
P51	10.990,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 85,00	285 kg	-	33 cm	✓
P54	10.990,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 85,00	290 kg	-	33 cm	✓
P55	12.990,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 115,00	335 kg	-	33 cm	✓

## P60-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 + Feuerraum-Auskleidung schwarz  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**P60**  
- ohne Bank -



**P61**  
- Bank mittig -



**P64**  
- Feuersims -



**P65**  
- Raumteiler -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P60	11.490,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 96,00	335 kg	-	33 cm	✓
P61	12.490,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 106,00	345 kg	-	33 cm	✓
P64	12.490,-	H: 170,00 B: 77,00 - T: 106,00	350 kg	-	33 cm	✓
P65	14.490,-	H: 170,00 B: 57,00 - T: 136,00	395 kg	-	33 cm	✓

## F-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 + Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**F10**  
- ohne Bank -



**F11**  
- Bank mittig -



**F12**  
- Bank rechts -



**F13**  
- Bank links -



**F14**  
- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
F10	6.990,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	7.790,-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	7.790,-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓



P51 - cdom | bars



P50 - bags

neocube Serie P50 | P60



P60 - bags



P61 - pdos | lauu



P55 - pdls



P55 - pdos

neocube P55 | P65 – das Raumteiler-System




P65 - bars



P65 - cacs

## C10-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**C10**

- ohne Bank -



**C12**

- Bank rechts -



**C13**

- Bank links -




**C14**

- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C10	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

## C20-Serie

**Optionale Sonderausstattung:**  
 Abbrandsteuerung CB ABS Pro+



**C20**

- ohne Bank -



**C22**

- Bank rechts -



**C23**

- Bank links -



**C24**

- Feuersims -

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C20	7.790,-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	8.590,-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	8.590,-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

## S10-Serie



**S10** - Griff rechts -  
**S10XL** - Griff rechts -

**Optionale Sonderausstattung:**  
+ Abbrandsteuerung CB ABS Pro+

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S10	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S10XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

## S20-Serie



**S20** - Griff links -  
**S20XL** - Griff links -

**Optionale Sonderausstattung:**  
+ Abbrandsteuerung CB ABS Pro+

Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S20	4.790,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S20XL	5.190,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

## S30-Serie



**S30**  
**S30XL**

**Optionale Sonderausstattung:**  
+ Abbrandsteuerung CB ABS Pro+


Modell	Preis in EUR	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S30	5.390,-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S30XL	5.890,-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm



S30XL - kels

## Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30/P50/P60-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.



Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
<b>Gewicht</b>	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
<b>Preis</b>	445,00 EUR	490,00 EUR	490,00 EUR	535,00 EUR	355,00 EUR

## Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.



Sockelblende	P-Serie	C-Serie	F-Serie
<b>ohne Bank</b>	175,00 EUR	175,00 EUR	175,00 EUR
<b>mit Bank + P55 / P65</b>	220,00 EUR	220,00 EUR	220,00 EUR
<b>Aufpreis feel free</b>	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells		
	1-50 cm länger 100,00 EUR	ab 51 cm länger 150,00 EUR	

Zur Berechnung des Preises für eine Sockelblende im Bereich feel free, wird zum Sockelblenden-Preis des jeweiligen Grundmodells ohne oder mit Bank je nach zusätzlicher Länge ein pauschaler Aufpreis von 100 EUR oder 150 EUR erhoben.

## isoPRO Zulassung



Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von  $\geq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmedämmt**. Von hochwärmedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von  $\leq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage bei den Modellen C und F die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von  $0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

### C/F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm  
Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

**Achtung:** Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmedämmten Wänden eingehalten werden - s. unten.

isoPRO	C/F-Serie
<b>ohne Bank</b>	1.160,00 EUR
<b>mit Bank/Sims*</b>	1.520,00 EUR



**NEU** Die neocube P-Serien erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmedämmten Wänden.

**\*Hinweise:** Bei allen C- und F-Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

**Achtung!** Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

## Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der C- und F-Serie.

C-Serie	F-Serie
160,00 EUR	160,00 EUR

\* Die neocube P-Serien benötigen keinen Verbrennungsluft-Adapter.

## Ausmauerung schwarz

Für alle Modelle der P10/P20/P50- und P60-Serie.

P10-Serie	P20-Serie	P50-Serie	P60-Serie
390,00 EUR	390,00 EUR	390,00 EUR	390,00 EUR


\*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreislise.

# neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten im Überblick unter:  
[www.neocube.de](http://www.neocube.de)



Sommerplatte

Winterplatte

Alle neocube Sommer- und Winterplatten sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass sie eine homogene Fläche bilden.

# neocube – AR-App | Augmented Reality



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!




- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.

▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.



QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.




## neocube Sinterkeramik

Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gährungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.



## neocube – Einfachste Montage


neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt - auch bei Modellen mit Bank - und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können - auch bei zu schützenden Wänden\* - wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



### Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



\* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.



## neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.

Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.



## Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.


Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.

### 20% Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20% Rabatt auf alle Optionen.

- Ofenbank – Verlängerung
- neocube – Bankmodul
- Ofenbank – Erweiterung nach vorne
- Ofen – Erhöhung
- Ofen – Vertiefung
- Sichtscheibe – nach oben
- Ofen – deckenhoch
- Türelement andere Keramik
- Ofenbank – Material-Mix
- Rückseite – geschlossen
- neocube – Holzfächer
- Sims umlaufend "ohne Überstand"
- Sims umlaufend "mit Überstand"
- neocube – millimetergenau
- Weitere Keramik-Oberflächen
- Sonderbank L-Form freitragend



# Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 - 30 cm: 1.070 €	
		Verlängerung	40 - 60 cm: 1.520 €	
Details Seite 56				
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1.070 €	
		Bankmodul	55 - 105 cm: 1.520 € 115 - 205 cm: 2.690 €	
Details Seite 56				
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 - 30 cm: 1.070 €	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm: 1.520 €	
Details Seite 57				
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 - 50 cm: 1.070 €	
		Erhöhung	S-Modelle 10 - 30 cm: 440 €	
Details Seite 57				
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.070 €	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.520 €	
Details Seite 58				
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 - 30 cm: 1.520 €	
		nach oben	C10+C20+P30+P50+P60: 10 - 30 cm: 1.970 €	
Details Seite 58				
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.690 €	
		deckenhoch		
Details Seite 59				
Nr. 8 ✓		Türelement	P-Serie 290 €	
		andere Keramik	C-Serie 410 € F-Serie 510 €	
Details Seite 59				


# Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank	Pauschal: 670 €	
		Material-Mix		
Details Seite 60				
Nr. 10 ✓		Rückseite	Ofen 10 - 40 cm: 1.070 € Komplett: 1.430 €	
		geschlossen	Bank Komplett: 580 €	
Details Seite 60				
Nr. 11 ✓		neocube	Stahl: ab 1.250 €	
		Holzfücher	Keramik: ab 2.240 € Holzbox: ab 470 €	
Details Seite 61				
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	15 cm: 1.070 €	
		"ohne Überstand"	25 cm: 1.430 € 35 cm: 1.690 €	
Details Seite 62				
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	25 cm: 1.160 €	
		"mit Überstand"	35 cm: 1.520 € 45 cm: 1.790 €	
Details Seite 62				
Nr. 14 ✓		neocube	Pauschal: 530 €	
		millimetergenau		
Details Seite 63				
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle Schürze: 320 € Sockel/Bank: 320 €	
			S-Modelle Komplett: 320 €	
Details Seite 64				
Nr. 16 ✓		Sonderbank L-Form	P-Modelle: 3.140 €	
			C/F-Modelle: 2.870 €	
Details Seite 63				

## Ofenbank – Verlängerung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 € 40 – 60 cm: 1.520 €	
		Verlängerung		

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31, P51, P61 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.




## Ofenbank – Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1.070 € 40/50 cm: 1.520 €	
		Erweiterung nach vorne		

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Aufpreis	
10 – 30 cm:	170 €
40 – 60 cm:	260 €



## neocube – Bankmodul

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1.070 € 55 - 105 cm: 1.520 €	
		Bankmodul	115 - 205 cm: 2.690 €	

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓



## Ofen – Erhöhung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1.070 €	
		Erhöhung	S-Modelle 10 – 30 cm: 440 €	

Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster** um **bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

**Bitte beachten!** Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 63.


## Ofen – Vertiefung

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1.070 €	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1.520 €	

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.




Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer	
10/20 cm:	530 €
30/40/50 cm:	890 €



## Ofen – deckenhoch

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 7 ✓		Ofen	h: max. 265 cm 2.690 €	
		deckenhoch		

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohe Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohe Ofenanlage. Das deckenhohe Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.



Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.

Lüftungsgitter standardmäßig in Farbe weiß, Ausführung schwarz ohne Aufpreis möglich.

Bitte beachten: Bei der deckenhohe Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

## Sichtscheibe – nach oben

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 - 30 cm: 1.520 €	
		nach oben	C10+C20+P30+P50+P60: 10 - 30 cm: 1.970 €	

Bei den Modellen P10, P20, P30, P50, P60, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

Aufpreis	
Bank-Erhöhung	1.070 €



## Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 8 ✓		Türelement	P-Serie 290 € C-Serie 410 € F-Serie 510 €	
		andere Keramik		

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.



## Ofenbank – Material-Mix

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank	Pauschal 670 €	
		Material-Mix		

Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.\*




\* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

## Rückseite – geschlossen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 10 ✓		Rückseite	Ofen 10 – 40 cm: 1.070 € Komplett: 1.430 €	
		geschlossen	Bank Komplett: 580 €	

Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10 cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

**Achtung:** Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.



## neocube – Holzfächer


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 11 ✓		neocube	Stahl: ab 1.250 € Keramik: ab 2.240 € Holzbox: ab 470 €	
		Holzfächer		

### Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

! keine mm-genaue Fertigung möglich.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	1.250 €
75 cm:	1.520 €
100 cm:	1.790 €



### Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d.h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaehes besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d.h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	2.240 €
75 cm:	2.600 €
100 cm:	2.960 €



### neocube – Holzbox

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	470 €	120 cm:	980 €
80 cm:	690 €	160 cm:	1.160 €




In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt - zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 63.

### neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend "ohne Überstand"	15 cm: 1.070 €	
			25 cm: 1.430 €	
			35 cm: 1.690 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.


Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P50, P60, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.



### neocube – millimetergenau

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 14 ✓		neocube	Pauschal: 530 €	
		mm genau		

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 530 €, jede Option **millimetergenau** zu fertigen.




### neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend "mit Überstand"	25 cm: 1.160 €	
			35 cm: 1.520 €	
			45 cm: 1.790 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Simses ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Simses ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, P50, P60, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.




### Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	P/C/F-Modelle	
			Schürze: 320 €	
			Sockel/Bank: 320 €	
			S-Modelle	
Komplett: 320 €				

### neocube – Sonderbank L-Form freitragend


Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema
Nr. 16 ✓		Sonderbank	P-Modelle: 3.140 €	
		L-Form	C/F-Modelle: 2.870 €	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Simshöhe beträgt 10 cm.



Weitere Keramik-Oberflächen														
Option	Symbol	Bezeichnung	Preis in EUR	Schema										
Nr. 15		Weitere Keramik-Sorten	<table border="1"> <tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr> <tr><td>Schürze:</td><td>320 €</td></tr> <tr><td>Sockel/Bank:</td><td>320 €</td></tr> <tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr> <tr><td>Komplett:</td><td>320 €</td></tr> </table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	320 €	Sockel/Bank:	320 €	S-Modelle		Komplett:	320 €	
P/C/F-Modelle														
Schürze:	320 €													
Sockel/Bank:	320 €													
S-Modelle														
Komplett:	320 €													

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.



Legende Materialkürzel (von links oben nach rechts unten):

arbs | beis | irfs | cacs | kels | cdom | pdos | pdls | bets | nyns | cogm | bags | trtu | scus | krar | bebs | lauu | medm | babs | ners

NEUHEITEN



Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.  
z. B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen etc.

feel free!



C20 - cacs



C20 - krar



P20 - arws | krar



P50 - cacs



C23 - lauu

feel free!



Kunden fotografieren ihren neocube Ofen

Kunden fotografieren ihren neocube Ofen







neocube®  
modern style of fire

ABBRANDSTEUERUNG  
ABS Pro+



# CB ABS Pro+

Jeder neocube ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

The smartphone screen shows the CB ABS Pro+ app interface. At the top, it displays the 'CB CB TEC' logo, a language dropdown set to 'DE', and the version 'ver.: 2.3.1'. The main display features a circular progress indicator with a flame icon in the center, showing a 21% burn level. Below this, there are three control panels: a temperature panel showing '513 °C', a damper control panel showing '100%', and a timer panel showing '0:17'. At the bottom of the screen, there are three navigation icons: a home icon, a graph icon, and a settings gear icon.

Weitere Informationen  
zur CB Abbrandsteuerung  
ABS Pro+



# CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschatzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen zum CB Differenzdruckcontroller CB DC Pro+



## DIFFERENZDRUCKCONTROLLER DC Pro+

### Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen  
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.  
Komplett-Set

**1.180,- EUR**



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

### CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN

Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display <b>schwarz</b>	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display <b>weiß</b>	1.180,00	990,00

### CB DC PRO+ ZUBEHÖR

Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.

# Technische Daten & Preise



**Neue Heiztechnik**  
Die technischen Daten der P10- und P20-Serie können zu den alten Modellen variieren.

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34
NW-Leistung, kW	7,9	7,9	7,9	8,5	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0
Wirkungsgrad, %	80,0	80,0	80,0	77,0	77,0	77,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	9,0	9,0	9,0	11,1	11,1	11,1	10,5	10,5	10,5
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	266	266	266	287	287	287	225	225	225
Feinstaub, mg/m³	29	29	29	29	29	29	28	28	28
NOx, mg/m³	120	120	120	121	121	121	126	126	126
Co2, mg/m³	1190	1190	1190	1150	1150	1150	1250	1250	1250
OGC, mg/m³	66	66	66	64	64	64	94	94	94
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex EEI	105,7	105,7	105,7	102,7	102,7	102,7	108,0	108,0	108,0
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	24,7	24,7	24,7	30,5	30,5	30,5	33,0	33,0	33,0
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,5	2,5	2,5	2,9	2,9	2,9	3,6	3,6	3,6

## Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150/180	150/180	150/180	150/180	150/180	150/180	200	200	200
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	141,50	159,00	159,00	159,00

## Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich\*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90
Gesamttiefe in cm	51,00	51,00	61,00	51,00	51,00	61,00	67,00	67,00	77,00
Gewicht in kg (ca.)	230	290	240	285	345	295	340	400	350
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	51 x 27 x 45			66 x 27 x 45			60 x 34 x 48		

## Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
DIN EN 13240   DIN EN 13229	-	-	-	-	-	-	✓  -	✓  -	✓  -
1. BlmSchV.   2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener   Münchener   Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Preise\*\*

inkl. MwSt. in EUR	<b>7.990,-</b>	<b>8.790,-</b>	<b>8.790,-</b>	<b>8.390,-</b>	<b>8.990,-</b>	<b>8.990,-</b>	<b>9.990,-</b>	<b>10.990,-</b>	<b>10.990,-</b>
exkl. MwSt. in EUR	6.714,29	7.386,55	7.386,55	7.050,42	7.554,62	7.554,62	8.394,96	9.235,29	9.235,29

\* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

\*\* Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Leistungsdaten	P50	P51	P54	P55	P60	P61	P64	P65	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	81,8	81,8	81,8	81,8	79,7	79,7	79,7	79,7	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	12,0	12,0	12,0	12,0	17,4	17,4	17,4	17,4	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	231	231	231	231	270	270	270	270	219	219	219
Feinstaub, mg/m³	25	25	25	25	29	29	29	29	18	18	18
NOx, mg/m³	110	110	110	110	120	120	120	120	85	85	85
Co2, mg/m³	1064	1064	1064	1064	827	827	827	827	1000	1000	1000
OGC, mg/m³	53	53	53	53	45	45	45	45	53	53	53
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex EEI	109,0	109,0	109,0	109,0	106	106	106	106	112,2	112,2	112,2
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	33,8	33,8	33,8	33,8	48,7	48,7	48,7	48,7	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,0	3,0	3,0	3,0	4,6	4,6	4,6	4,6	1,8	1,8	1,8

## Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	180	180	180	180	180	180	180	180	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	135,00	135,00	135,00

## Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich\*)

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
Gesamtbreite in cm	57,00	77,00	77,00	57,00	57,00	77,00	77,00	57,00	77,40	120,00	77,40	
Gesamttiefe in cm	75,00	85,00	85,00	115,00	96,00	106,00	106,00	136,00	52,50	52,50	62,50	
Gewicht in kg (ca.)	275	285	290	335	335	345	350	395	260	320	270	
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	44 x 47 x 47				44 x 68 x 47				55 x 0 x 40			

## Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BlmSchV.   2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener   Münchener   Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Preise\*\*

inkl. MwSt. in EUR	<b>9.990,-</b>	<b>10.990,-</b>	<b>10.990,-</b>	<b>12.990,-</b>	<b>11.490,-</b>	<b>12.490,-</b>	<b>12.490,-</b>	<b>14.490,-</b>	<b>6.990,-</b>	<b>7.790,-</b>	<b>7.790,-</b>
exkl. MwSt. in EUR	8.394,96	9.235,29	9.235,29	10.915,97	9.655,46	10.495,80	10.495,80	12.176,47	5.873,95	6.546,22	6.546,22

## Zubehör

Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	373,95	<b>445,00</b>	Verbrennungsluftanschluss unten	134,45	<b>160,00</b>
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	411,76	<b>490,00</b>	Rauchgasstutzen 180 mm	46,22	<b>55,00</b>
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	449,58	<b>535,00</b>	isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank	974,79	<b>1.160,00</b>
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	298,32	<b>355,00</b>	isoPRO, C/F-Serie - mit Bank	1.277,31	<b>1.520,00</b>
Sockelblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	147,06	<b>175,00</b>	Ausmauerung schwarz, Aufpreis***	327,73	<b>390,00</b>
Sockelblende, P + C + F-Modelle mit Bank	184,87	<b>220,00</b>	Abbrandsteuerung CB ABS pro	991,60	<b>1.180,00</b>

\*\*\*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung [bei Bestellung angeben] - für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreislste.

# Technische Daten & Preise

Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10 S20	S10XL S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	81,0	81,0	82,0	82,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	267	267	267	267	267	267	260	260	282	282
Feinstaub, mg/m³	28	28	28	28	28	28	32,5	32,5	29,9	29,9
NOx, mg/m³	83	83	83	83	83	83	109,4	109,4	104,7	104,7
Co2, mg/m³	1182	1182	1182	1182	1182	1182	926,2	926,2	500,1	500,1
OGC, mg/m³	42	42	42	42	42	42	59,7	59,7	21,3	21,3
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex EEI	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	109,9	109,9	109,8	109,8
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	15,7	15,7	15,5	15,5
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,8	1,8

## Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

## Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich\*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

## Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BlmSchV.   2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener   Münchener   Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


## Preise\*\*

inkl. MwSt. in EUR	7.790,-	8.590,-	8.590,-	7.790,-	8.590,-	8.590,-	4.790,-	5.190,-	5.390,-	5.890,-
exkl. MwSt. in EUR	6.546,22	7.218,49	7.218,49	6.546,22	7.218,49	7.218,49	4.025,21	4.361,34	4.529,41	4.949,58

\* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.





\*\* Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

# Technische Zeichnungen P10-Serie



# Technische Zeichnungen P20-Serie


# Technische Zeichnungen P30-Serie




# Technische Zeichnungen P50-Serie

# Technische Zeichnungen P60-Serie


P50




P51




P60




P61




P54




P55



P64



P65




# Technische Zeichnungen F-Serie

# Technische Zeichnungen C-Serie




# Technische Zeichnungen S-Serie



## Die neocube Sondereditionen

Für mehr Informationen  
QR-Code scannen!



### neocube® steel edition

#### Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl

Für unsere einzigartige neocube „steel-edition“ verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.



- Handverlesene massive Rohstahlplatten
- Kantenausarbeitung im V-Groove-Fräsverfahren – dadurch geschlossene und sehr geradlinige Kantenausarbeitung
- Hochwertige Verbrennungstechnik
- 13 Modelle
- Alle Modelle in Scheitholz
- Gefertigt in Deutschland
- Nur über ausgesuchte neocube „steel-edition“-Fachhändler



### neocube®

black  
white

Die neocube black & white Ofenserie besticht durch ihre hochwertige Neolith Sinterkeramik-Oberfläche in den Farben schwarz und weiß. Die aufwändig eingefrästen Längsrillen unterstreichen den modernen und zeitlosen Charakter dieser einmaligen Feuerstätten.



### neocube® modern style of fire

### MAGNA<sub>o</sub> GLASKERAMIK






3D-Sinterkeramik  
DIE WELTNEUHEIT

In einem einzigartigen - zum Patent angemeldeten - Produktionsprozess werden großformatige Sinterkeramik-Platten dreidimensional verformt. Das fertige Produkt besitzt weiterhin alle einzigartigen Sinterkeramik-Eigenschaften und eignet sich somit hervorragend für den Einsatzbereich an der hochwertigen Feuerstätte.



- Hochwertige 3D-Sinterkeramik
- 180 Grad Sichtscheibe
- Modernste Verbrennungstechnik
- Speicherblock (optional)





CB-tec GmbH  
Behaimweg 2  
DE-87781 Ungerhausen  
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0  
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999  
info@cb-tec.de  
www.cb-tec.de  
www.neocube.de

